

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง -
ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009

2. จากสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,050,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก โดยวิธี Pavement in-Place Recycling
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 3,997,883.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บัณฑิต เจริญพีช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.2 อัญชลี จำรัสศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

7.3 ศุทธา เบญจมาศ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายไปยัง - ห่วงไทรตัน ถึงสายไปยัง - ห่วงไทรตัน บ้านทรายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีตัดเลือก

ศุภรา เบญจมาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รัชสสายทาง ตร.ถ. 34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านทวยวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ดีกรี 40-50 จากสายโยงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโยงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ/องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ


(อัญชลี จำรัสศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อัญชลี จำรัสศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ศุพรา เบญจมาศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.1 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.)	= 29.580 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)	= 2.200 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.15 (ถ้ามี)	= 0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	= 0.000 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.500 % X d X 0.15	= 0.011 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	= 2,626.430 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	= 28.890 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก) X 0.15 (ความหนา)	= 6.645 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 29.58 + 0.00 + 28.89 + 6.64	= 65.11 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.2 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัก) = 800.000 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 800.00 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.2.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)

ค่ายาง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (24,098.020 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 24.098 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) $= 6.790 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าใช้จ่ายรวม $= 24.098 + 6.790 = 30.888 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน $= 30.88 \text{ บาท/ตร.ม.}$

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	318.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 3.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 6.890 บาท/ตัน	=	21.859 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่าจ้าง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 24,961.360	=	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
บาท/ตัน	=	1,297.990 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 560.760 บาท/ลบ.ม.	=	414.962 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	333.480 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	=	97.960 บาท/ตัน
ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,191.251 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,191.25 / 8.33	=	263.05 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์
ถึงสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 งานตีเส้นจราจร

งานตีเส้นจราจร	= 290.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห่วงไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - ห่วงไทรรัตน์ บ้านทวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ขอมสร้างถนนแอสฟัลติก
รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห่วงไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - ห่วงไทรรัตน์ บ้านทวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ
เลขที่หนังสือ : ดอ กบ ๕ ๕ % ประ กาศ ๕

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่า งาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไพรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไพรรัตน์ บ้านทวยวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ขอมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไพรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไพรรัตน์ บ้านทวยวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประภาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายไปยัง - ห่วงไทรรัตน์ ถึงสายไปยัง - ห่วงไทรรัตน์ บ้านทวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก
รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายไปยัง - ห่วงไทรรัตน์ ถึงสายไปยัง - ห่วงไทรรัตน์ บ้านทวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ
เลขที่หนังสือ : ดอ กบย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายไปยัง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายไปยัง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายไปยัง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายไปยัง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ เลขที่หนังสือ : ดอกระเบียบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกระเบียบเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านท่ายัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก
เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,858,898.70 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,858,898.70 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	4,050,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3984

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายไปยัง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - หวังไทรรัตน์ บานท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายไปยัง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - หวังไทรรัตน์ บานท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก /	
สาย		ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายไปยัง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - หวังไทรรัตน์ บานท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ	
ตร.ถ.34-009			
ตอน			
อยู่ในท้องที่จังหวัด		ตราด	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	7.00%
อยู่ใต้งบที่จังหวัด		ตราด	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,616.82	2.00	9.61	0.00	0.00	2,626.43	ก.ค. 2564	
2	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	ก.ค. 2564	
3	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตั้งตัวเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	23,883.33	150.00	214.69	0.00	0.00	24,098.02	ก.ค. 2564	
4	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยงเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	24,746.67	150.00	214.69	0.00	0.00	24,961.36	ก.ค. 2564	
5	หินย่อยราคาโรงงานหินย่อยเบอร์1ราคาขายโรจโน	ลบ.ม.	480.00	40.00	80.76	0.00	0.00	560.76	ก.ย. 2559	

ศุพรา เบญจมาศ

31 สิงหาคม 2564 10:17:08

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์
 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์
 ถึงสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ
 ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.37	6.12
2	5.63	7.88
3	6.89	9.64
4	8.14	11.40
5	9.40	13.16
6	10.66	14.92
7	11.91	16.68
8	13.17	18.44
9	14.43	20.20
10	15.68	21.95
11	16.94	23.71
12	18.19	25.47
13	19.45	27.23
14	20.71	28.99
15	22.02	30.83
16	23.45	32.83
17	24.87	34.82
18	26.30	36.82
19	27.73	38.82
20	29.15	40.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	30.58	42.82
22	32.01	44.81
23	33.44	46.81
24	34.86	48.80
25	36.29	50.80
26	37.71	52.80
27	39.14	54.80
28	40.57	56.80
29	41.99	58.79
30	43.42	60.79
31	44.85	62.79
32	46.27	64.78
33	47.70	66.78
34	49.13	68.78
35	50.55	70.77
36	51.98	72.78
37	53.41	74.77
38	54.83	76.77
39	56.27	78.77
40	57.69	80.76
41	59.11	82.76
42	60.55	84.76
43	61.96	86.75

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	63.40	88.75
45	64.82	90.75
46	66.25	92.76
47	67.68	94.75
48	69.10	96.74
49	70.53	98.74
50	71.96	100.74
51	73.39	102.74
52	74.81	104.73
53	76.23	106.72
54	77.66	108.72
55	79.09	110.73
56	80.51	112.72
57	81.94	114.71
58	83.36	116.71
59	84.79	118.71
60	86.23	120.72
61	87.65	122.71
62	89.08	124.71
63	90.50	126.71
64	91.94	128.71
65	93.35	130.69
66	94.79	132.70

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์
 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์
 ถึงสายโรงยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	96.21	134.69
68	97.63	136.68
69	99.06	138.68
70	100.49	140.68
71	101.92	142.69
72	103.35	144.70
73	104.77	146.68
74	106.21	148.70
75	107.63	150.68
76	109.05	152.67
77	110.48	154.67
78	111.90	156.66
79	113.33	158.67
80	114.77	160.67
81	116.20	162.68
82	117.61	164.65
83	119.05	166.67
84	120.46	168.65
85	121.91	170.67
86	123.32	172.65
87	124.74	174.64
88	126.16	176.63
89	127.59	178.62
90	129.05	180.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	130.48	182.67
92	131.87	184.61
93	133.30	186.62
94	134.73	188.63
95	136.17	190.64
96	137.61	192.65
97	139.01	194.61
98	140.45	196.64
99	141.86	198.60
100	143.31	200.63
101	144.71	202.60
102	146.17	204.64
103	147.58	206.61
104	148.99	208.59
105	150.45	210.63
106	151.87	212.62
107	153.29	214.60
108	154.70	216.59
109	156.13	218.58
110	157.55	220.57
111	158.97	222.56
112	160.40	224.56
113	161.83	226.56
114	163.26	228.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	164.69	230.56
116	166.12	232.57
117	167.56	234.58
118	169.00	236.60
119	170.44	238.61
120	171.82	240.54
121	173.26	242.56
122	174.71	244.59
123	176.09	246.52
124	177.54	248.55
125	178.99	250.59
126	180.38	252.53
127	181.83	254.57
128	183.29	256.61
129	184.68	258.55
130	186.15	260.60
131	187.54	262.55
132	188.93	264.50
133	190.40	266.56
134	191.79	268.51
135	193.27	270.57
136	194.66	272.53
137	196.14	274.60
138	197.54	276.56

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
 ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	198.94	278.51
140	200.34	280.47
141	201.83	282.56
142	203.23	284.52
143	204.64	286.49
144	206.13	288.59
145	207.54	290.55
146	208.95	292.53
147	210.36	294.50
148	211.77	296.47
149	213.28	298.59
150	214.69	300.56
151	216.10	302.54
152	217.52	304.53
153	218.94	306.51
154	220.35	308.50
155	221.77	310.48
156	223.19	312.47
157	224.62	314.46
158	226.04	316.45
159	227.46	318.45
160	228.89	320.44
161	230.31	322.44
162	231.74	324.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	233.17	326.44
164	234.60	328.45
165	236.04	330.45
166	237.47	332.46
167	238.91	334.47
168	240.34	336.48
169	241.78	338.50
170	243.22	340.51
171	244.67	342.53
172	246.11	344.55
173	247.42	346.39
174	248.87	348.42
175	250.32	350.44
176	251.76	352.47
177	253.22	354.50
178	254.67	356.53
179	255.98	358.37
180	257.44	360.41
181	258.89	362.45
182	260.35	364.49
183	261.81	366.54
184	263.12	368.37
185	264.59	370.42
186	266.05	372.47

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	267.52	374.52
188	268.83	376.36
189	270.30	378.42
190	271.77	380.48
191	273.24	382.54
192	274.56	384.38
193	276.03	386.45
194	277.51	388.52
195	278.82	390.35
196	280.31	392.43
197	281.79	394.50
198	283.10	396.34
199	284.59	398.42
200	286.07	400.50
201.0 - 1000.0	1.43	2.00

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว.ร.ย
ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.43 บาท/ตัน
2.00 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	7.96	11.14
2	9.61	13.45
3	11.26	15.76
4	12.91	18.08
5	14.56	20.39
6	16.21	22.70
7	17.86	25.01
8	19.75	27.65
9	22.07	30.89
10	24.38	34.13
11	26.69	37.36
12	29.00	40.60
13	31.31	43.84
14	33.62	47.07
15	35.93	50.31
16	38.25	53.55
17	40.56	56.78
18	42.87	60.01
19	45.18	63.26
20	47.50	66.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	49.80	69.73
22	52.12	72.97
23	54.43	76.20
24	56.74	79.44
25	59.06	82.68
26	61.37	85.92
27	63.68	89.15
28	66.00	92.39
29	68.29	95.61
30	70.62	98.86
31	72.92	102.08
32	75.24	105.34
33	77.55	108.58
34	79.87	111.82
35	82.17	115.03
36	84.49	118.28
37	86.81	121.53
38	89.12	124.77
39	91.43	128.00
40	93.73	131.23
41	96.06	134.48
42	98.37	137.72
43	100.67	140.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	102.99	144.19
45	105.30	147.41
46	107.62	150.66
47	109.92	153.89
48	112.24	157.13
49	114.53	160.34
50	116.84	163.58
51	119.17	166.84
52	121.47	170.05
53	123.78	173.29
54	126.11	176.55
55	128.40	179.76
56	130.71	183.00
57	133.03	186.25
58	135.37	189.52
59	137.67	192.73
60	139.98	195.97
61	142.30	199.22
62	144.63	202.49
63	146.92	205.68
64	149.21	208.90
65	151.52	212.13
66	153.84	215.38

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 ช่วงที่ 1 จาก 0+421.57 ถึง 0+421.57
 ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	156.18	218.65
68	158.44	221.82
69	160.81	225.13
70	163.10	228.34
71	165.40	231.56
72	167.71	234.80
73	170.04	238.06
74	172.38	241.33
75	174.64	244.49
76	177.00	247.80
77	179.28	250.99
78	181.56	254.19
79	183.96	257.55
80	186.27	260.78
81	188.59	264.03
82	190.80	267.13
83	193.14	270.40
84	195.49	273.69
85	197.85	277.00
86	200.10	280.14
87	202.36	283.30
88	204.75	286.65
89	207.03	289.84
90	209.31	293.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	211.74	296.44
92	214.04	299.66
93	216.35	302.89
94	218.67	306.14
95	220.85	309.19
96	223.18	312.46
97	225.53	315.74
98	227.89	319.04
99	230.25	322.36
100	232.46	325.45
101	234.85	328.79
102	237.07	331.90
103	239.48	335.27
104	241.71	338.40
105	244.14	341.79
106	246.39	344.94
107	248.64	348.10
108	250.91	351.27
109	253.37	354.72
110	255.65	357.91
111	257.94	361.11
112	260.23	364.32
113	262.53	367.54
114	264.83	370.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	267.15	374.01
116	269.47	377.26
117	271.80	380.52
118	274.13	383.79
119	276.48	387.07
120	278.83	390.37
121	280.95	393.33
122	283.32	396.64
123	285.69	399.97
124	288.08	403.31
125	290.21	406.29
126	292.61	409.65
127	295.02	413.03
128	297.16	416.03
129	299.59	419.42
130	302.03	422.84
131	304.18	425.86
132	306.64	429.29
133	308.80	432.32
134	311.27	435.78
135	313.45	438.83
136	315.63	441.88
137	318.12	445.37
138	320.31	448.43

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
 ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	322.82	451.95
140	325.02	455.03
141	327.22	458.11
142	329.77	461.67
143	331.98	464.77
144	334.19	467.87
145	336.76	471.47
146	338.99	474.59
147	341.22	477.71
148	343.46	480.84
149	345.70	483.97
150	348.31	487.64
151	350.56	490.79
152	352.82	493.95
153	355.08	497.11
154	357.34	500.28
155	359.61	503.46
156	361.89	506.64
157	364.16	509.83
158	366.86	513.61
159	369.16	516.82
160	371.45	520.04
161	373.76	523.26
162	376.06	526.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	378.38	529.73
164	380.70	532.98
165	383.02	536.23
166	385.35	539.49
167	387.69	542.76
168	390.03	546.04
169	391.90	548.66
170	394.25	551.94
171	396.60	555.24
172	398.96	558.54
173	401.32	561.85
174	403.69	565.17
175	406.07	568.50
176	408.46	571.84
177	410.85	575.19
178	412.72	577.81
179	415.12	581.17
180	417.53	584.54
181	419.94	587.91
182	422.36	591.30
183	424.79	594.70
184	426.66	597.32
185	429.09	600.73
186	431.54	604.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	433.99	607.58
188	435.86	610.20
189	438.32	613.64
190	440.78	617.10
191	443.26	620.56
192	445.13	623.18
193	447.62	626.66
194	450.11	630.15
195	452.61	633.66
196	454.48	636.28
197	456.99	639.79
198	459.52	643.32
199	461.39	645.94
200	463.92	649.48
201.0 - 1000.0	2.32	3.25

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.32 บาท/ตัน
3.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.50	18.89
2	15.09	21.12
3	16.68	23.35
4	18.27	25.57
5	19.86	27.80
6	21.45	30.03
7	23.71	33.19
8	26.76	37.46
9	29.80	41.73
10	32.85	45.99
11	35.90	50.26
12	38.95	54.52
13	41.99	58.79
14	45.04	63.06
15	48.09	67.32
16	51.14	71.59
17	54.18	75.85
18	57.23	80.12
19	60.28	84.39
20	63.32	88.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	66.37	92.92
22	69.42	97.19
23	72.47	101.45
24	75.51	105.72
25	78.56	109.98
26	81.61	114.25
27	84.65	118.51
28	87.70	122.78
29	90.75	127.05
30	93.79	131.31
31	96.84	135.58
32	99.89	139.84
33	102.94	144.12
34	105.98	148.38
35	109.03	152.65
36	112.08	156.91
37	115.13	161.18
38	118.17	165.44
39	121.22	169.71
40	124.27	173.98
41	127.32	178.24
42	130.36	182.51
43	133.41	186.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	136.45	191.04
45	139.50	195.30
46	142.55	199.57
47	145.60	203.84
48	148.65	208.11
49	151.70	212.37
50	154.74	216.64
51	157.79	220.91
52	160.83	225.17
53	163.88	229.43
54	166.93	233.70
55	169.98	237.97
56	173.03	242.24
57	176.07	246.50
58	179.11	250.76
59	182.16	255.02
60	185.21	259.30
61	188.27	263.58
62	191.31	267.84
63	194.36	272.10
64	197.40	276.36
65	200.46	280.64
66	203.50	284.90

โครงการ : งานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
 ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	206.55	289.17
68	209.59	293.43
69	212.64	297.70
70	215.69	301.97
71	218.74	306.24
72	221.79	310.50
73	224.83	314.77
74	227.87	319.01
75	230.93	323.30
76	233.97	327.56
77	237.01	331.82
78	240.06	336.08
79	243.11	340.35
80	246.16	344.62
81	249.20	348.89
82	252.25	353.15
83	255.30	357.41
84	258.36	361.71
85	261.40	365.96
86	264.43	370.21
87	267.49	374.48
88	270.53	378.75
89	273.57	383.00
90	276.64	387.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	279.69	391.56
92	282.73	395.82
93	285.76	400.07
94	288.81	404.34
95	291.89	408.64
96	294.91	412.88
97	297.96	417.14
98	301.02	421.43
99	304.07	425.69
100	307.10	429.94
101	310.15	434.21
102	313.22	438.50
103	316.26	442.77
104	319.29	447.01
105	322.34	451.27
106	325.40	455.56
107	328.44	459.82
108	331.50	464.10
109	334.53	468.35
110	337.58	472.62
111	340.65	476.91
112	343.69	481.17
113	346.75	485.45
114	349.77	489.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	352.82	493.94
116	355.88	498.23
117	358.90	502.46
118	361.94	506.72
119	365.00	511.00
120	368.07	515.30
121	371.11	519.56
122	374.17	523.83
123	377.18	528.05
124	380.26	532.37
125	383.31	536.63
126	386.37	540.91
127	389.38	545.14
128	392.41	549.38
129	395.46	553.64
130	398.52	557.93
131	401.59	562.23
132	404.62	566.47
133	407.66	570.73
134	410.72	575.00
135	413.79	579.30
136	416.80	583.53
137	419.83	587.77
138	422.95	592.13

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
 ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	425.94	596.31
140	429.01	600.61
141	432.02	604.83
142	435.12	609.17
143	438.17	613.43
144	441.22	617.71
145	444.21	621.90
146	447.29	626.21
147	450.31	630.43
148	453.42	634.79
149	456.46	639.05
150	459.52	643.32
151	462.50	647.50
152	465.58	651.81
153	468.59	656.03
154	471.70	660.38
155	474.73	664.62
156	477.78	668.89
157	480.84	673.17
158	483.91	677.47
159	486.90	681.66
160	489.99	685.99
161	493.01	690.21
162	496.03	694.45

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	499.07	698.70
164	502.12	702.97
165	505.18	707.25
166	508.25	711.55
167	511.34	715.87
168	514.33	720.06
169	517.44	724.42
170	520.46	728.64
171	523.48	732.88
172	526.52	737.13
173	529.57	741.40
174	532.63	745.68
175	535.70	749.99
176	538.67	754.14
177	541.77	758.48
178	544.87	762.82
179	547.88	767.03
180	550.89	771.24
181	553.91	775.47
182	557.06	779.89
183	560.11	784.15
184	563.16	788.42
185	566.10	792.54
186	569.17	796.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	572.26	801.16
188	575.36	805.50
189	578.33	809.67
190	581.45	814.03
191	584.45	818.23
192	587.46	822.44
193	590.61	826.85
194	593.63	831.09
195	596.67	835.34
196	599.71	839.60
197	602.77	843.88
198	605.84	848.17
199	608.77	852.27
200	611.85	856.59
201.0 - 1000.0	3.06	4.28

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - หวังไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.06 บาท/ตัน
4.28 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์
ถึงสายโรยยาง - ห้วยไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27

ศุทรา เบญจมาศ

31 สิงหาคม 2564 10:17:59

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - หวังไทรรัตน์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แนน	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - หวังไทรรัตน์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไคต์	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63

ศุพรา เบญจมาศ

31 สิงหาคม 2564 10:17:59

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรยยาง - หวังไทรรัตน์ ถึงสายโรยยาง - หวังไทรรัตน์
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.14	2.44	3.05	21.57	22.19