



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจด ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจด มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในการประชุมสภาสามัญสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกนก ใจรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจด



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำบลวังกระเจา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลลังกระและฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น และวางแผนทางเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลลังกระและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณในแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี และเป็นแผนพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศักยภาพท้องถิ่น

องค์กรบริหารส่วนตำบลลังกระจะ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนพัฒนาที่ครอบคลุมและตอบสนองปัญหาความต้องการ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลลังกระและ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด



สารบัญ

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

- | | |
|---|----|
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ๑ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน | ๙ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๐ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๑๔ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม อารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๘ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)

- | | |
|---|----|
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน | ๕๐ |
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๑ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๒)

- | | |
|--|----|
| - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๑ |
|--|----|



บันทึกหลักการและเหตุผล

ตามท้องค์การบริหารส่วนตำบลลังกระจะ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลังกระจะ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยส่วนรวม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวาระคนี้ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลังกระจะ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลลังกระเจด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป้าหมายเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจด

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงาน ๑.๑ การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๗ หน้า ๙๙)										
	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน วัดบุปผารามฯ	เพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคน ได้รับสารอาหารครบถ้วน	เด็กนักเรียนในโรงเรียน วัดบุปผารามฯ จำนวน ๓๓๐ คน	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	กอง การศึกษาฯ โรงเรียน วัดบุปผารามฯ
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน วัดบุปผารามฯ	เพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคน ได้รับสารอาหารครบถ้วน	เด็กนักเรียนในโรงเรียน วัดบุปผารามฯ จำนวน ๑๕๐ คน	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	กอง การศึกษาฯ โรงเรียน วัดบุปผารามฯ

ที่	โครงการ	วัดคุณภาพ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๔ หน้า ๙๖)										
	อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (nm) โรงเรียนวัดบุปผารามฯ	เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดบุปผารามฯ จำนวน ๑๓๐ คน	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (nm) ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนมีสุภาพพลานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	กองการศึกษาโรงเรียนวัดบุปผารามฯ
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (nm) โรงเรียนวัดบุปผารามฯ	เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพلانมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดบุปผารามฯ จำนวน ๑๓๐ คน	๒๘๔,๖๔๘	๒๘๔,๖๔๘	๒๘๔,๖๔๘	๒๘๔,๖๔๘	๒๘๔,๖๔๘	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (nm) ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนมีสุภาพพلانมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	กองการศึกษาโรงเรียนวัดบุปผารามฯ
๓	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๕ หน้า ๙๗)										
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลชุมชนดอนบัวฯ	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลชุมชนดอนบัวฯ จำนวน ๑๕๐ คน	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพดีกว่าเดิมอย่างน้อยร้อยละ ๕๐	นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาและดูแลหักก่อนมัย	กองการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมชนดอนบัวฯ
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลชุมชนดอนบัวฯ	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลชุมชนดอนบัวฯ จำนวน ๑๖๐ คน	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพดีกว่าเดิมอย่างน้อยร้อยละ ๕๐	นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาและดูแลหักก่อนมัย	กองการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมชนดอนบัวฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๖ หน้า ๙๗)										
	อุดหนุนโครงการอาหาร อาหารเสริม (nm) โรงเรียน อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว	เพื่อพัฒนาร่างกายของ นักเรียนให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนักส่วน สูงเป็นไปตามเกณฑ์	นักเรียนในโรงเรียน อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว จำนวน ๑๕๐ คน	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	นักเรียนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพดี กว่าเดิม อายุร้อย ร้อยละ ๙๐	นักเรียนมีสุขภาพ พลาวนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม เกณฑ์	กอง การศึกษา โรงเรียน อนุบาลชุมชน วัดหนองบัว
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	อุดหนุนโครงการอาหาร อาหารเสริม (nm) โรงเรียน อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว	เพื่อพัฒนาร่างกายของ นักเรียนให้มีสุขภาพ พลาวนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนักส่วน สูงเป็นไปตามเกณฑ์	นักเรียนในโรงเรียน อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว จำนวน ๑๖๐ คน	๓๒๕,๓๑๒	๓๒๕,๓๑๒	๓๒๕,๓๑๒	๓๒๕,๓๑๒	๓๒๕,๓๑๒	นักเรียนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพดี กว่าเดิม อายุร้อย ร้อยละ ๙๐	นักเรียนมีสุขภาพ พลาวนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม เกณฑ์	กอง การศึกษา โรงเรียน อนุบาลชุมชน วัดหนองบัว
๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๐ หน้า ๙๘)										
	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน สวนใน	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนชนอนุบาล ๒ ถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวัน จำนวน ๕๕ คน	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน บ้านสวนใน
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน สวนใน	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนชนอนุบาล ๒ ถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คน	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน บ้านสวนใน

ที่	โครงการ	วัดคุณภาพ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๑ หน้า ๙๔)											
	อุดหนุนโครงการอาหาร เสริม (nm) โรงเรียน บ้านสวนใน	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับนม จำนวน ๕๕ คน	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน บ้านสวนใน
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	อุดหนุนโครงการอาหาร เสริม (nm) โรงเรียน บ้านสวนใน	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับนม จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐๓,๓๒๐	๒๐๓,๓๒๐	๒๐๓,๓๒๐	๒๐๓,๓๒๐	๒๐๓,๓๒๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน บ้านสวนใน
๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๓ หน้า ๙๕)											
	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนวัดวังฯ	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คน	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน วัดวังฯ
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนวัดวังฯ	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวัน จำนวน ๒๐๐ คน	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน วัดวังฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๔ หน้า ๙๙)										
	อุดหนุนโครงการอาหาร เสริม (nm) โรงเรียน วัดวังฯ	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับนม จำนวน ๑๓๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน วัดวังฯ
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	อุดหนุนโครงการอาหาร เสริม (nm) โรงเรียน วัดวังฯ	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับนม จำนวน ๒๐๐ คน	๔๐๖,๖๔๐	๔๐๖,๖๔๐	๔๐๖,๖๔๐	๔๐๖,๖๔๐	๔๐๖,๖๔๐	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร เสริม (nm) ที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน วัดวังฯ
๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๕ หน้า ๙๙)										
	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ท่าประดู่	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนทุกคน จำนวน ๑๖๐ คน	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน บ้านท่าประดู่
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ท่าประดู่	เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	นักเรียนทุกคน จำนวน ๑๒๕ คน	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา โรงเรียน บ้านท่าประดู่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)				
๑๐	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๗ หน้า ๙๙)	อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (nm) โรงเรียนบ้านท่าประดู่	เพื่อให้นักเรียนมีอาหารเสริม (nm) ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ	นักเรียนทุกคนจำนวน ๑๒๐ คน	๒๔๓,๘๘๔	๒๔๓,๘๘๔	๒๔๓,๘๘๔	๒๔๓,๘๘๔	๒๔๓,๘๘๔	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนได้รับอาหารเสริม (nm) ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ	กองการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าประดู่
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (nm) โรงเรียนบ้านท่าประดู่	เพื่อให้นักเรียนมีอาหารเสริม (nm) ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ	นักเรียนทุกคนจำนวน ๑๒๕ คน	๒๕๔,๑๕๐	๒๕๔,๑๕๐	๒๕๔,๑๕๐	๒๕๔,๑๕๐	๒๕๔,๑๕๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนได้รับอาหารเสริม (nm) ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ	กองการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าประดู่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๔๔)										
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีความ พร้อมในการเรียนรู้เหมาะสม ตามวัย	เด็กเล็กได้รับการเตรียม ความพร้อมในด้านการ จัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าห้องสืบเรียน อุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๒๐ คน	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	เด็กเล็กได้รับการจัดการ และเตรียมความพร้อม ทุกคน ร้อยละ ๘๐	เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ สมวัยและมีความ พร้อมในการพัฒนาการ ด้านต่าง ๆ	กอง การศึกษา
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีความ พร้อมในการเรียนรู้เหมาะสม ตามวัย	เด็กเล็กได้รับการเตรียม ความพร้อมในด้านการ จัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าห้องสืบเรียน อุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๒๐ คน	๑,๑๒๑,๙๐๐	๑,๑๒๑,๙๐๐	๑,๑๒๑,๙๐๐	๑,๑๒๑,๙๐๐	๑,๑๒๑,๙๐๐	เด็กเล็กได้รับการจัดการ และเตรียมความพร้อม ทุกคน ร้อยละ ๘๐	เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ สมวัยและมีความ พร้อมในการพัฒนาการ ด้านต่าง ๆ	กอง การศึกษา
รวม	๑๑ โครงการ			๖,๖๕๕,๙๗๐	๖,๖๕๕,๙๗๐	๖,๖๕๕,๙๗๐	๖,๖๕๕,๙๗๐	๖,๖๕๕,๙๗๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เดิบโตเป็นมิตรากับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงาน ๒.๑ อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๕ หน้า ๑๒๔)	ติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ ๙	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักชื่อซอย เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๓๐ จุด	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	ประชาชนรู้จักเส้นทางในการคมนาคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป - มา	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ติดตั้งป้ายชื่อซอย ในพื้นที่หมู่ ๙	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักชื่อซอย เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๑๕ จุด	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนรู้จักเส้นทางในการคมนาคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป - มา	กองช่าง
๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๙ หน้า ๑๒๗)	ติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ ๑๑	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักชื่อซอย เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๓๐ ป้าย	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	ประชาชนรู้จักเส้นทางในการคมนาคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป - มา	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ติดตั้งป้ายชื่อซอย ในพื้นที่หมู่ ๑๑	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักชื่อซอย เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๑๓ จุด	๑๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนรู้จักเส้นทางในการคมนาคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป - มา	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ			๓๓๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เดินทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๕.๑ อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๔ หน้า ๑๙)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.ตาเพชร ๔ หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ผู้รับผิดชอบ ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕ เมตร ผู้รับผิดชอบ ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕ เมตร พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐x๐.๖๐x๑๐ เมตร	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๔๓ เมตร พร้อม ระบายน้ำ ค.ส.ล.	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.ตาเพชร ๔ หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐x๐.๖๐x๑๐ เมตร	๑๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๔๓ เมตร พร้อม ระบายน้ำ ค.ส.ล.	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๑๔๓)										
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ตราพงษ์ ๓ หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๙๒,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๘๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ตราพงษ์ ๓ หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๒๔ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
๓	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๔๓)										
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.สุขา หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๐,๒๔๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๘ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.สุขา หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๐,๕๐๐	๔๒,๕๐๐	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาวรวม ๖๒ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๙ หน้า ๑๔๕)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ตาอ้อม หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๑๙๒,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๘๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ตาอ้อม หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๖๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๑๔๑)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.หนองไผ่ หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.หนองไผ่ หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๗๔,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๗ หน้า ๑๔๔)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ล้อเกวียน หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ล้อเกวียน หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๙๕ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๖ หน้า ๑๔๖)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.หงษ์เจริญ หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐x๐.๗๕x๑๐๐ เมตร	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. และระบ ระบายน้ำ ค.ส.ล. มี ความยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.หงษ์เจริญ หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐x๐.๗๕x๑๓๒ เมตร	๖๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๓๒ เมตร พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล.	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๐๒ หน้า ๑๕๔)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.บ้าน หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๗๖,๐๐๐	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๖๕ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.บ้าน หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๕๖ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๐๕ หน้า ๑๕๕)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ไอยุบล หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๒๔,๐๐๐	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๓๕ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ไอยุบล หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๐๖,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๓๘ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๑๐ หน้า ๑๖๐)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.กงเตี้ย หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำและ บ่อพัก Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร	-	-	-	๑,๒๓๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. และท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. มี ความยาว ๑๗๘ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.กงเตี้ย หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๕ เมตร	๕๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความยาว ๑๔๕ เมตร พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล.	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๑๑ หน้า ๑๖๐)										
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.บัวตี หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๗๒๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๓๐๐ เมตร	ประชาชนสัญชาติ ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.บัวตี หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐๐x๐.๗๕๙๑๘๕ เมตร	๑,๑๗๐,๕๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล.	ประชาชนสัญชาติ ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๑๔ หน้า ๑๖๔)										
	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.แสงเจ - พระตาแรม หมู่ ๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐๐x๐.๗๕๙๑๐๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนเพียงพอใช้ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.แสงเจ - พระตาแรม หมู่ ๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ช่วงที่ ๑ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐๐x๐.๗๕๙๑๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐๐x๐.๖๐๙๗๘ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนเพียงพอใช้ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๒๑ หน้า ๑๖๓)										
	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.บัวเขียว ๒ หมู่ ๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐๐.๗๕๘๘ เมตร	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.บัวเขียว ๒ หมู่ ๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐๐.๘๐๐๑ เมตร	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๒๑ หน้า ๑๖๔)										
	ก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ค.ส.ล. ช.บัวเขียว หมู่ ๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐๐.๘๐๐๖ เมตร ชนิด ๒ ช่อง	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจต่อ ^{การก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ร้อยละ ๘๐}	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	ก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ค.ส.ล. ช.บัวเขียว หมู่ ๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐๐.๘๐๐๖ เมตร ชนิด ๒ ช่อง และก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐๐.๘๐๐๖ เมตร ชนิด ๑ ช่อง	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจต่อ ^{การก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ร้อยละ ๘๐}	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๓๗ หน้า ๑๖๑)										
	ปูแอลฟ์เพลทติก ช.วิสุทธิราชภูร์ แยก ๑ หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ปูแอลฟ์เพลทติก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอลฟ์เพลทติก มีความยาวรวม ๗๘ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ปูแอลฟ์เพลทติก ช.วิสุทธิราชภูร์ แยก ๑ หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ปูแอลฟ์เพลทติก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๒๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอลฟ์เพลทติก มีความยาวรวม ๗๘ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๗๐ หน้า ๑๗๐)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เพื่องสวัสดิ์ ๒ หมู่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๙๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เพื่องสวัสดิ์ ๒ หมู่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร ในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๑๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๐๔ หน้า ๑๗๕)	ปูแอลฟ์เพลทติก ถ.ม.ส.ยิด - สุขุมวิท หมู่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ปูแอลฟ์เพลทติก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๒,๒๕๕,๐๐๐	-	ถนนแอลฟ์เพลทติกมี ความยาว ๗๑๕ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ปูแอลฟ์เพลทติก ถ.ม.ส.ยิด - สุขุมวิท หมู่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ปูแอลฟ์เพลทติก กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๔๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๙๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอลฟ์เพลทติกมี ความยาว ๔๓๗ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๐๖ หน้า ๑๗๖)	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ช.หินโค่ร์ หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร์ใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร	๒๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนดินลูกรังมี ความยาว ๔๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ช.หินโค่ร์ หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร์ใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนดินลูกรังมี ความยาว ๒๒๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
๑๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๐๕ หน้า ๑๗๕)	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ช.นาปือ - มาบัน้อย หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร์ใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนดินลูกรังมี ความยาว ๓๓๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ช.มาบัน้อย - นาปือ หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร์ใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนดินลูกรังมี ความยาว ๓๓๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๐๙ หน้า ๑๗๖)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.นาปือ - นาบัน้อย หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๕๙๔,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๓๓๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.นาบัน้อย - นาปือ หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๑๑ หน้า ๑๗๗)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.หัวสะพาน หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๓๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.หัวสะพาน หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๔๘ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๒๔ หน้า ๑๗)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.รังษีกุล หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.รังษีกุล หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๘๓ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๒๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๒๖ หน้า ๑๗)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ทองเติม หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ทองเติม หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๙๑ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๑๐ หน้า ๑๗๒)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.บันทิตชาติ หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.บันทิตชาติ หมู่ ๔	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๕๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความยาว ๒๓๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๒๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๙๐ หน้า ๑๙๑)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เข้าไม้ลักษ (แยก ๑) หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความยาว ๒๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เข้าไม้ลักษ แยก ๑ หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๕๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความยาว ๒๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๗๔ หน้า ๑๘๘)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.วังทิน หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๒๕๐ เมตร	ประชาชนสัญชาติ ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.วังทิน หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๓๙ เมตร	ประชาชนสัญชาติ ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๒๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๗๖ หน้า ๑๘๘)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เสริมสกุล หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสัญชาติ ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เสริมสกุล หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๐๗,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสัญชาติ ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๘๔ หน้า ๑๙๐)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ตะบก ๒ (แยก ๑) หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑,๔๔๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๘๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ตะบก ๒ (แยก ๑) หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๘๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๒๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๙๒ หน้า ๑๙๒)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เขาม้าลักษ - สามพื้นทอง หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	๔๔๔,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๓๗๐ ม.	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เขาม้าลักษ - สามพื้นทอง หมู่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๐๔ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)			
๓๐	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๘๗ หน้า ๑๙๓)										
	ก่อสร้างระบบยาน้ำ ค.ส.ล. ช.บีบอน หมู่ ๖	เพื่อระบบยาน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างระบบยาน้ำ ค.ส.ล. ช่วง๑ ๐.๕๐๐.๗๕๕๑๖๖ เมตร ช่วง๒ ๐.๕๐๐.๗๕๕๑๗๓ เมตร ช่วง๓ ๐.๕๐๐.๗๕๕๑๗๖ เมตร	๘๒๔,๕๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบบ ยาน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบบยาน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างระบบยาน้ำ ค.ส.ล. ช.บีบอน หมู่ ๖	เพื่อระบบยาน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างระบบยาน้ำ ค.ส.ล. ช่วง๑ ๐.๕๐๐.๗๕๕๑๖๐ เมตร ช่วง๒ ๐.๕๐๐.๗๕๕๑๗๕ เมตร	๘๗๔,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบบ ยาน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบบยาน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๙๘ หน้า ๑๙๓)										
	ก่อสร้างระบบยาน้ำ ค.ส.ล. ช.เข้าเมือง หมู่ ๖	เพื่อระบบยาน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบบยาน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐๐.๗๐๙๕๐ เมตร	-	-	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบบ ยาน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบบยาน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างระบบยาน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ช.เข้าเมือง หมู่ ๖	เพื่อระบบยาน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบบยาน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ๐.๕๐๐.๗๐๙๕๕ เมตร	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบบ ยาน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบบยาน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๘๙ หน้า ๑๙๓)	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.ติงเกยม หมู่ ๖	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐x๐.๗๕x๓๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว ๔ เมตร	๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.ติงเกยม หมู่ ๖	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐x๐.๗๕x๖๖ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๑๐ ห้อง	๑๔๕,๒๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๐๑ หน้า ๑๙๓)	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.ท้าวสัง - หัวไทรรัตน์ หมู่ ๖	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๑๐๗ เมตร	-	๔๔๙,๐๐๐	-	-	-	ปัญหาน้ำท่วมมี ปริมาณลดลง ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.ท้าวสัง - หัวไทรรัตน์ หมู่ ๖	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ๔๙ ห้อง บ่อพัก ๓ บ่อ และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๓ ห้อง	๒๐๒,๕๐๐	-	-	-	-	ปัญหาน้ำท่วมมี ปริมาณลดลง ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)				
๓๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๒๒ หน้า)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.หนองน้ำขาว แยก ๑ หมู่ ๗	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๗๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.หนองน้ำขาว แยก ๑ หมู่ ๗	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๘๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
๓๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๒๖ หน้า ๑๙๙)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.พัฒนาการ ๑/๑ หมู่ ๘	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๕๕ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.พัฒนาการ ๑/๑ หมู่ ๘	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๙๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๓๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๖๖ หน้า ๒๐๔)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ช่วยกัน หมู่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๘๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ช่วยกัน หมู่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๕๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๓๒๕ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๓๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๖๙ หน้า ๒๐๕)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ชายแสง หมู่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ชายแสง หมู่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๙๗,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๒๓๑ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๙ หน้า ๒๐๔)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.หนองปรือ (ซอย ๒) หมู่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.หนองปรือ ๒ หมู่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๒๒๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๓๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๙ หน้า ๒๐๔)	ขยายเขตท่อประปา หมู่บ้าน ช.ช่วยกัน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค	เดินท่อประปามุบ้า ขนาด Ø ๓ " ยาว ๑,๕๐๐ ม.	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนพึ่งพาใจ ต่อการขยายเขตท่อ ประปา ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอ	กองช่าง	
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ขยายเขตประปามุบ้า ช.ช่วยกัน หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภค	วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๘๕ เมตร	๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึ่งพาใจ ต่อการขยายเขต ประปา ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๘๕ หน้า ๒๐๗)	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองมหาบชลุด หมู่ ๙	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรอย่างพอเพียง	ฝายจำนวน ๒ แห่ง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างฝายชะลอน้ำ ร้อยละ ๘๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองมหาบชลุด หมู่ ๙	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรอย่างพอเพียง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน ๒ แห่ง	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างฝายชะลอน้ำ ร้อยละ ๘๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๔๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๘๕ หน้า ๒๐๗)	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองสามวา หมู่ ๙	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรอย่างพอเพียง	ฝายจำนวน ๑ แห่ง	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างฝายชะลอน้ำ ร้อยละ ๘๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองสามวา หมู่ ๙	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรอย่างพอเพียง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน ๑ แห่ง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างฝายชะลอน้ำ ร้อยละ ๘๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๖ หน้า ๒๑)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เนินตั้งสามัคคี หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เนินตั้งสามัคคี หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๔๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๗ หน้า ๒๑)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เขาระกำ หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เขาระกำ หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๓๔ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๙๙ หน้า ๒๑๐)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เขาระกำ ๓/๑ หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เขาระกำ ๓/๑ หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๘๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๔๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๒๘ หน้า ๒๑๑)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.บุญอุ่ย หมู่ ๑๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๖๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.บุญอุ่ย หมู่ ๑๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๓๗๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๓๐ หน้า ๒๑๕)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ค.ส.ล. ช.ข้างศาลา หมู่ ๑๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร์ใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐๙๑.๘๐๙๑๖ เมตร ชนิด ๑ ช่อง	-	๔๑๖,๐๐๐	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๒๐ เมตร พร้อมท่ออดเหลี่ยม ค.ส.ล.	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๑๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร์ใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๗ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๘๖ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๔๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๒๕ หน้า ๒๑๔)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถ.ห้างไทรตัน - ราชทันฑ์ หมู่ ๑๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร์ใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๘๘๒ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถ.ห้างไทรตัน - ราชทันฑ์ หมู่ ๑๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร์ใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑,๘๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๕๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๓ หน้า ๒๑)										
	ก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ค.ส.ล. ช.มาบตอง - เนินตั้ง หมู่ ๑๑	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๖ เมตร ชนิด ๒ ช่อง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจต่อ การก่อสร้างท่ออด เหลี่ยม ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ค.ส.ล. ช.มาบตอง - เนินตั้ง หมู่ ๑๑	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างท่ออดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๕.๕๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจต่อ การก่อสร้างท่ออด เหลี่ยม ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
๔๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๓ หน้า ๒๑)										
	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองมาบชลุด หมู่ ๑๑	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรอย่าง พอเพียง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการสร้างฝาย ชะลอน้ำ ร้อยละ ๘๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ทำ เกษตร	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองมาบชลุด หมู่ ๑๑	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการทำเกษตรอย่าง พอเพียง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการสร้างฝาย ชะลอน้ำ ร้อยละ ๘๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ทำ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๐	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๗ หน้า ๒๑)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ขั้มคง ๑ หมู่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๑๕๕,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๖๖ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ขั้มคง ๑ หมู่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๖๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๔.๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
๕๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๗ หน้า ๒๒)	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.แมบไจ ๑ หมู่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐x๐.๖๐x๓๐ เมตร	-	-	-	-	๔๑๔,๐๐๐	ประชาชนพึ่งพาใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.แมบไจ ๑ หมู่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐x๐.๖๐x๓๐ เมตร	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ประชาชนพึ่งพาใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)			
๕๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๒๒๐)										
	ขยายให้ทาง ค.ส.ล. ช.หลังจวน หมู่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ขยายให้ทาง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	ให้ทาง ค.ส.ล. มี ความยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ^{ไป - มาได้สะดวก}	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ขยายให้ทาง ค.ส.ล. ช.หลังจวน หมู่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ขยายให้ทาง กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ให้ทาง ค.ส.ล. มี ความยาว ๑๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ^{ไป - มาได้สะดวก}	กองช่าง
๕๓	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๒๒๑)										
	ผังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.แปบใจ ๓/๒ หมู่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ท่อ ค.ส.ล. ๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาน รวม ๑๘๒ เมตร	๖๖๑,๐๐๐	-	-	-	-	ปัญหาน้ำท่วมมี ปริมาณลดลง ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ผังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.แปบใจ ๓/๒ หมู่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ผังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ ความยาวรวม ๑๘๒ เมตร	๗๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	ปัญหาน้ำท่วมมี ปริมาณลดลง ร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมได้ มากขึ้น	กองช่าง
รวม	๕๓ โครงการ				๒๕๖๗,๓๕๓,๗๐๐	๔๙,๕๐๐	๐	๐	๐		

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เดิบโตเป็นมิติรากสืบแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๔.๒ เศรษฐกิจและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)			
๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๕ หน้า ๒๒๔)										
	ชุดคลอกร่องระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ ๓ หมู่ ๘	เพื่อยับยั้งและป้องกัน การเกิดอุทกภัย	ชุดคลอกร่องระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร	-	-	๕๓,๒๐๐	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการชุดคลอกร่อง ระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	น้ำไหลเวียนได้สะดวก ขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม	สำนักปลัด อุทกภัย
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ชุดคลอกร่องระบายน้ำ ช.พัฒนาการ ๓ หมู่ ๘	เพื่อยับยั้งและป้องกัน การเกิดอุทกภัย	ชุดคลอกร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๙๘๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการชุดคลอกร่อง ระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	น้ำไหลเวียนได้สะดวก ขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม	สำนักปลัด อุทกภัย
๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๖ หน้า ๒๒๕)										
	ชุดคลอกร่องระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ ๔ หมู่ ๘	เพื่อยับยั้งและป้องกัน การเกิดอุทกภัย	ชุดคลอกร่องระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๗๐๐ เมตร	-	-	๓๔,๘๐๐	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการชุดคลอกร่อง ระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	น้ำไหลเวียนได้สะดวก ขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม	สำนักปลัด อุทกภัย
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ชุดคลอกร่องระบายน้ำ ช.พัฒนาการ ๔ หมู่ ๘	เพื่อยับยั้งและป้องกัน การเกิดอุทกภัย	ชุดคลอกร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๑๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการชุดคลอกร่อง ระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	น้ำไหลเวียนได้สะดวก ขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม	สำนักปลัด อุทกภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการเดิม (แผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๘๑ หน้า ๒๓๕)											
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.ต่างระสินธ์ หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟก.	
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ช.ต่างระสินธ์ หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ความยาว ๒๒๐ เมตร	๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟก.	
๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๗๕ หน้า ๒๓๔)											
	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านบ้านลุงสกรานต์ หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟก.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.บ้านลุงสกรานต์ หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ความยาว ๒๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟก.	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๗๖ หน้า ๒๓๕)										
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.ริมอ่าง หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า	-	-	๗๔,๐๐๐	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มี ไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.ริมอ่าง หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ความยาว ๒๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มี ไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๘๘ หน้า ๒๓๖)										
	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ช.ตrokอกิน - รายภูร์ร่วมใจ หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค	เดินท่อน้ำประปาส่วนภูมิภาค ในหมู่บ้าน	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนพึ่งพาใจ ต่อการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอ	กองช่าง, กปภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ช.ตrokอกิน - รายภูร์ร่วมใจ หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ความยาว ๔๘๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึ่งพาใจ ต่อการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอ	กองช่าง, กปภ.
๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๓๓ หน้า ๒๔๒)										
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.ปากคลอง หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึ่งพาใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.ปากคลอง หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ความยาว ๒๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึ่งพาใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)			
๘	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๓๐ หน้า ๒๔๒)										
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.ปากคลอง แยก ๑ หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ความยาว ๑๐๐ เมตร	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.ปากคลอง แยก ๑ หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ความยาว ๑๐๐ เมตร	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
๙	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๓๑ หน้า ๒๔๓)										
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.กงยม หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ความยาว ๑๐๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.กงยม หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ความยาว ๕๐๐ เมตร	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
๑๐	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๓๓ หน้า ๒๔๒)										
	เพิ่มไฟฟ้า ช.หนองยาง หมู่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าตก	เพิ่มแรงดันกระแสไฟฟ้า จาก ๒ เฟสเป็น ๓ เฟส	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการเพิ่มไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	เพิ่มไฟฟ้า ช.หนองยาง หมู่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าตก	เพิ่มไฟฟ้า ความยาว ๑๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการเพิ่มไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง, กฟภ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๔๕ หน้า ๒๔๔)										
	ขยายเขตประชาส่วนภูมิภาค ช.หนองปรือ หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค	เดินต่อเนื้อประชาส่วนภูมิภาค ในหมู่บ้าน	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขต ประชาส่วนภูมิภาค ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอ	กองช่าง, กปภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ขยายเขตประชาส่วนภูมิภาค ช.หนองปรือ หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภคบริโภค	ขยายเขตประชาส่วนภูมิภาค ความยาว ๖๘๕ เมตร	๓๓๔,๘๙๕	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขต ประชาส่วนภูมิภาค ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอ	กองช่าง, กปภ.
๑๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๔๕ หน้า ๒๔๔)										
	ขยายเขตไฟฟ้า ถ.พัฒนาการบaltyคลอง - เนินตั้ง หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ถ.พัฒนาการบaltyคลอง - เนินตั้ง หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
๑๓	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๕๙ หน้า ๒๕๖)										
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถ.พัฒนาการบaltyคลอง - เนินตั้ง หมู่ ๑๐	เพื่อเพิ่มความสว่างตาม เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งดวงไฟริมทาง	-	-	-	๖๔๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ร้อยละ ๘๐	ถนนในหมู่บ้านมี ไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถ.พัฒนาการบaltyคลอง - เนินตั้ง หมู่ ๑๐	เพื่อเพิ่มความสว่างตาม เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว ๒,๖๐๐ เมตร	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ร้อยละ ๘๐	ถนนในหมู่บ้านมี ไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง, กฟภ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๖๐ หน้า ๒๔๖)	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ณ.พัฒนาการปลายคลอง - เขาระกำ หมู่ ๑๐	เพื่อเพิ่มความสว่างตามเส้นทางคมนาคม	ติดตั้งดวงไฟริมทาง	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	ประชาชนพึงพอใจต่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ ๘๐	ถนนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง, กฟภ.	
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ณ.พัฒนาการปลายคลอง - เขาระกำ หมู่ ๑๐	เพื่อเพิ่มความสว่างตามเส้นทางคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว ๔๐๐ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนพึงพอใจต่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ ๘๐	ถนนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง, กฟภ.	
๑๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๖๑ หน้า ๒๔๖)	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ณ.ชลประทาน - เขาระกำ หมู่ ๑๐	เพื่อเพิ่มความสว่างตามเส้นทางคมนาคม	ติดตั้งดวงไฟริมทาง	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ประชาชนพึงพอใจต่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ ๘๐	ถนนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง, กฟภ.	
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ณ.ชลประทาน - เขาระกำ หมู่ ๑๐	เพื่อเพิ่มความสว่างตามเส้นทางคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว ๖๑๐ เมตร	-	๓๐๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนพึงพอใจต่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ ๘๐	ถนนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง, กฟภ.	
๑๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๕๘ หน้า ๒๔๕)	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ณ.เขาระกำ - เนินดินแดง หมู่ ๑๐	เพื่อเพิ่มความสว่างตามเส้นทางคมนาคม	ติดตั้งดวงไฟริมทาง	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	ประชาชนพึงพอใจต่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ ๘๐	ถนนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ณ.เขาระกำ - เนินดินแดง หมู่ ๑๐	เพื่อเพิ่มความสว่างตามเส้นทางคมนาคม	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว ๓,๗๐๐ เมตร	-	๑,๔๙๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนพึงพอใจต่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ ๘๐	ถนนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง, กฟภ.	

ที่	โครงการ	วัดคุณภาพ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๖๔ หน้า ๒๕๖)											
	ขยายเขตไฟฟ้า ช.โภเมา - มหาชลุด หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ช.โภเมา - มหาชลุด หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง, กฟภ.	
รวม	๑๗ โครงการ			๓,๔๑๔,๘๘๕	๔,๙๐๐,๐๐๐	○	○	○				

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน ๖.๑ บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาห้องถีน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ลำดับที่ ๔ หน้า ๒๕๑)	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ทำประโยชน์หรือเข้าร่วม ในกิจกรรมของ อบต.	เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจให้กับประชาชน หน่วยงาน ให้ตระหนักรถึง การเสียสละต่อส่วนรวม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใน อบต. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	บุคลากรภายใน หน่วยงานและประชาชน เทียนแบบอย่างของการ เสียสละ	นิติการ สำนักปลัด
โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติดีให้เป็นที่ ประจักษ์	เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจให้กับประชาชน หน่วยงานที่ประพฤติ ปฏิบัติดีให้เป็นที่ประจักษ์	เพื่อคัดเลือกประชาชนและ ปฏิบัติดีให้เป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	หน่วยงานและประชาชน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติ รัฐสกฟ์พ่อใจ ร้อยละ ๘๐	หน่วยงานและประชาชน เสียสละและประพฤติดี ให้เป็นที่ประจักษ์	นิติการ สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรััญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน ๖.๒ อุดสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ลำดับที่ ๙ หน้า ๒๕๓)	ปรับปรุงรื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะให้มีสภาพดีขึ้น	เพื่อปรับปรุงรื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงรื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะให้มีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ ครั้ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	รื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะ มีมาตรฐานมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	รื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะให้มีมาตรฐานมากขึ้น	สำนักปลัด
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ปรับปรุงรื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะ	เพื่อปรับปรุงรื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงรื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะให้มีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ ครั้ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	รื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะ มีมาตรฐานมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	รื้อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะให้มีมาตรฐานมากขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๒๕๓)	ต่อเติมโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะ	ต่อเติมโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะให้มีมาตรฐาน	ต่อเติมโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	โรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะ มีมาตรฐานมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	โรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะมีมาตรฐานมากขึ้น	สำนักปลัด
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ต่อเติมโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะ	ต่อเติมโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะให้มีมาตรฐาน	ต่อเติมโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	โรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะ มีมาตรฐานมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	โรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจจะมีมาตรฐานมากขึ้น	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ลำดับที่ ๓๓ หน้า ๒๕๓)										
	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. วังกระเจาะ	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้มารับ บริการ	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. เพื่อร่องรับการให้ บริการแก่ประชาชน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการมารับ บริการเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. วังกระเจาะ	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้มารับ บริการ	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. เพื่อร่องรับการให้ บริการแก่ประชาชน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการมารับ บริการเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ๗.๑ การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผู้ติดของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔ หน้า ๒๔๔)										
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม	เพื่อทำนำ บำรุง ส่งเสริม ศาสนาและจริยธรรมให้แก่ พนักงานและประชาชน	จัดกิจกรรมรณรงค์, ปลูกฝัง, ส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมให้แก่พนักงาน และประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ศาสนาได้รับการเผยแพร่ อย่าง ๘๐	พนักงานและ ประชาชนปฏิบัติตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม	กอง การศึกษา
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการป้องกันการ ทุจริต	เพื่อเป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนให้บุคลากรใน องค์กร รวมทั้งประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน หลักธรรมาทางพระพุทธ ศาสนา สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งานให้ห่างไกลจากการ ทุจริต	จัดอบรมโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมใน การป้องกันการทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	บุคลากรในองค์กรและ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	บุคลากรในองค์กร และประชาชนเข้าใจ หลักธรรมาทาง พระพุทธศาสนา สามารถนำไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	กอง การศึกษา
รวม	๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน (แบบ พ. ๐๒/๑)
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลลังกระจะ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจด

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เดิมโตเป็นมิตรากับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการจัดเรียนชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๖๙)										
	ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม ช.จะะ หมู่ ๕	เพื่อความสะดวกในการ ใช้จัดกิจกรรม	ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๑ แห่ง	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างศูนย์ วัฒนธรรม ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีศูนย์ วัฒนธรรมในการจัด กิจกรรม	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม ชุมชน หมู่ ๕	เพื่อความสะดวกในการ ใช้จัดกิจกรรม	ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมชุมชน จำนวน ๑ แห่ง	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างศูนย์ วัฒนธรรมชุมชน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการจัด กิจกรรม	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการอ่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เดินโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๓๐)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ราตรี หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล. มีความยาว ๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวก	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างร่างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.ราตรี หมู่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมร่างระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐x๐.๖๐x๐.๔๕ เมตร	๒๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความยาว ๔๕ เมตร พร้อมร่างระบายน้ำ ค.ส.ล.	ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๒๗๔)	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ช.สันน์สตร หมู่ ๕	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒๗๖,๐๐๐	-	-	-	ถนนดินลูกรังมี ความยาว ๓๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ^{ไป - มาได้สะดวก}	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ช.สันน์สตร หมู่ ๕	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร	๑๔๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนดินลูกรังมี ความยาว ๑๗๙ เมตร	ประชาชนสัญจร ^{ไป - มาได้สะดวก}	กองช่าง
๓	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๙ หน้า ๒๗๖)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ลุงเสมอ หมู่ ๕	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ^{ไป - มาได้สะดวก}	กองช่าง
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.ลุงเสมอ หมู่ ๕	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๕๘ เมตร	ประชาชนสัญจร ^{ไป - มาได้สะดวก}	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๐ หน้า ๒๗๔)	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.อุตฯ เก่า หมู่ ๕	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๕๐๙๐.๗๕๙๕๐ เมตร	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ช.อุตฯ เก่า หมู่ ๕	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ๑๙๐.๘๐๙๗๖ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	
๕	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๔ หน้า ๒๗๔)	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ช.ระบายน้ำนิน - ตระอกใน หมู่ ๕	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๑.๐๐๙๐.๕๐๙๑๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	
โครงการที่เปลี่ยนแปลง												
	ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ช.ระบายน้ำนิน - ตระอกใน หมู่ ๕	เพื่อระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ๒๙๑.๘๕๙๑๓๕ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๘๔ หน้า ๒๘๗)											
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เขาระกำ ๒ หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช.เขาระกำ ๒ หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎรใน การใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๗๕๐,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. มีความ ยาว ๕๒๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
๗	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๘๕ หน้า ๒๙๐)											
	ปูแอลฟ์ล็อก ช.หลังสวน หมู่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน	ถนนแอลฟ์ล็อก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอลฟ์ล็อกมี ความยาว ๕๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง											
	ปูแอลฟ์ล็อก ช.หลังสวน หมู่ ๑๒	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน	ปูแอลฟ์ล็อก กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนแอลฟ์ล็อกมี ความยาว ๕๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจร ไป - มาได้สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๙๙ หน้า ๒๙๓)										
	เปลี่ยนขนาดหม้อแปลง ช.คลองสาม หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าตก	เพิ่มแรงดันกระแสไฟฟ้า	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนเพียงพอใช้ต่อการเพิ่มไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ	กองช่าง, กฟภ.
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	เปลี่ยนขนาดหม้อแปลง ช.คลองสาม หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าตก	เพิ่มแรงดันกระแสไฟฟ้า	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนเพียงพอใช้ต่อการเปลี่ยนขนาดหม้อแปลง ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอต่อ	กองช่าง, กฟภ.
รวม	๘ โครงการ			๔,๔๓๗,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร
ปัจจุบันส่วนท้องถิ่น (พ.อ.๒/๒)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลลังกระจะ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจาะ

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครัวเรือน การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เดิมโตเป็นมิติภัยภัยแล้วล้อม

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๔.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๒๙๔)										
๗	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติด ถ.เนินดาแมว - ด่านเก่า หมู่ ๔	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ๒. เพื่อวางรากฐานการ พัฒนาในอนาคตและ รองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและสังคม	ถนนแอสฟัลต์ติด ถ.เนินดาแมว - ด่านเก่า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	๒๒,๑๘๔,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติดถึง ความยาว ๕,๘๗๐ เมตร	๑. เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน ๒. เส้นทางคมนาคม สามารถรองรับการ ขยายตัวทางสังคม และเศรษฐกิจ	๑. เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน ๒. เส้นทางคมนาคม สามารถรองรับการ ขยายตัวทางสังคม และเศรษฐกิจ
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
๗	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติด ถ.เนินดาแมว - ด่านเก่า หมู่ ๔	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ๒. เพื่อวางรากฐานการ พัฒนาในอนาคตและ รองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและสังคม	ถนนแอสฟัลต์ติด ถ.เนินดาแมว - ด่านเก่า คมนาคมให้มีมาตรฐาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	๑๔,๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติดถึง ความยาว ๕,๘๗๐ เมตร	๑. เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน ๒. เส้นทางคมนาคม สามารถรองรับการ ขยายตัวทางสังคม และเศรษฐกิจ	๑. เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน ๒. เส้นทางคมนาคม สามารถรองรับการ ขยายตัวทางสังคม และเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๒๙๙)										
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ถ.พัฒนาการป้ายคลอง - เนินตั้ง หมู่ ๑๐	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทาง คุณภาพให้มีมาตรฐาน ๒. เพื่อวางแผนฐานการ พัฒนาในอนาคตและ รองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและสังคม	ถนนแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	๕,๖๕๑,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติก ยาว ๑,๔๙๕ เมตร	๑. เส้นทางคุณภาพ มีมาตรฐาน ๒. เส้นทางคุณภาพ สามารถรองรับการ ขยายตัวทางสังคม และเศรษฐกิจ	อบจ.ตราด
	โครงการที่เปลี่ยนแปลง										
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ถ.พัฒนาการป้ายคลอง - เนินตั้ง หมู่ ๑๐	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทาง คุณภาพให้มีมาตรฐาน ๒. เพื่อวางแผนฐานการ พัฒนาในอนาคตและ รองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและสังคม	ถนนแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติก ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑. เส้นทางคุณภาพ มีมาตรฐาน ๒. เส้นทางคุณภาพ สามารถรองรับการ ขยายตัวทางสังคม และเศรษฐกิจ	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ			๐	๙๒,๖๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐			